



Infoblatt 2

Felder der Excelvorlage - Preisfelder

I. Infoblatt 2 Felder der Excelvorlage - Preisfelder



Dieses Infoblatt soll Ihnen als Hilfe zur Anwendung der Excel-Vorlage dienen.

PRICE_AMOUNT (Standardpreis (Nettopreis1))

Tragen Sie hier bitte den Nettopreis des Artikels ein. **Diese Angabe ist zwingend erforderlich** und bezieht sich auf die Maßeinheit (siehe Infoblatt Einheiten). Das Dezimaltrennzeichen ist ein Komma.

PRICE_QUANTITY (Preis-Menge)

In diesem Feld geben Sie bitte die Anzahl der Maßeinheiten (siehe Infoblatt Einheiten) an, auf die sich der Preis bezieht. **Eine Angabe ist zwingend erforderlich**. Wird das Feld nicht gefüllt, wird ein Default Wert von „1“ angenommen. Beispiel: Der angegebene Preis bezieht sich auf 1 Kiste.

PRICE_CURRENCY (Währung)

Hier geben Sie bitte die Währung an, auf die sich der Preis bezieht (siehe Infoblatt Codes). Der Wert darf maximal 3 Zeichen lang sein und **ein Eintrag ist zwingend erforderlich**. Sollte nur dem ersten Artikel eine Währung zugewiesen sein, wird dieser Eintrag automatisch für alle Artikel multipliziert.

PRICE_FACTOR (Preisfaktor)

Hier können Sie einen Rabatffaktor angeben, welcher immer mit dem zum Artikel gehörigen Preis multipliziert wird, um den Endpreis zu ermitteln. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, prozentuelle Preisrabatte anzugeben. Erfolgt keine Angabe ist der Default Wert immer „1“. Das Dezimaltrennzeichen muss ein Komma sein.

Beispiel 1: $2,73 \cdot 1$ (Default Wert) = 2,73.

Beispiel 2: $2,73 \cdot 0.9$ (10 Prozent Rabatt) = 2,46.

LOWER_BOUND, 1 to x (Untere Staffelgrenze 1 bis x)

Sollten sich Ihre Preise anhand der Bestellmenge staffeln, so haben Sie hier die Möglichkeit, die untere Mengengrenze anzugeben, ab welcher der neue Preis gilt. Für den Standortpreis wird immer automatisch der LOWER_BOUND Wert „1“ eingetragen. Somit ist nur dann eine Angabe notwendig, wenn der Wert > „1“ beträgt. Möchten Sie mehrere Staffeln einpflegen, geben Sie diese bitte vom kleinsten Wert bis zum größten Wert der Reihe nach an. Der oberste Wert der Staffel ergibt sich jeweils aus dem untersten Wert der nächsten Staffel. Wurde keine weitere Staffel angegeben, bezieht sich der Preis auf alle Mengen, die größer sind, als die untere Staffelmenge. Die Menge bezieht sich immer auf die Bestellmaßeinheit (siehe Infoblatt Einheiten).



PRICE_AMOUNT, 1 to x (Nettopreis 1 bis x)

Hier müssen Sie den Staffelmengen die zugehörigen Preise zuordnen. Achten Sie bitte darauf, zu dem Eintrag in LOWER_BOUND1 den Preis in PRICE_AMOUNT1 usw. anzugeben, damit eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Der eingetragene Wert wird immer dann verwendet, wenn der Anforderer eine Menge von mindestens der zugehörigen Staffelmenge (LOWER_BOUND) bestellt. Die Werte Tax, PRICE_CURRENCY und PRICE_FACTOR müssen nicht gesondert angegeben werden, sondern werden von den Werten des Normalpreises übernommen

Beispiel:

Standardpreis (PRICE_AMOUNT1) = 10.00 LOWER_BOUND 1 = 1;

Sofern Sie über eine oder beide Informationen verfügen, sollten Sie diese auch eintragen.

Der Standardpreis ist 10.00 und gilt ab der ersten bestellten Einheit. Es ist eigentlich nur dann notwendig, die untere Staffelgrenze anzugeben, wenn der Preis ab einer Bestelleinheit größer als 1 gilt. Verwenden Sie keine Staffelpreise, sind keine Angaben notwendig.

Wollen Sie Staffelpreise angeben erstellen Sie weitere

PRICE_AMOUNTx/LOWER_BOUNDxPaare:

 PRICE_AMOUNT2 = 8.00/LOWER:BOUND2 = 20;

 PRICE_AMOUNT3 = 7.00/LOWER_BOUND3 = 40

Bestellt der Anforderer weniger als 20 Artikel beträgt der Preis 10.00 pro Stück, werden 20 bis 39 Artikel gefordert, verändert sich der Preis auf 8.00 pro Stück, bei einer Bestellung > = 40 senkt sich der Preis auf 7.00 pro Stück.

Unterschiedliche Preise für unterschiedliche Standorte

Sofern Sie für mehr als einen Standort Artikel liefern und sich nur der Preis - nicht aber das Sortiment - ändert, haben Sie die Möglichkeit, das Feld PRICE_AMOUNT mehrfach anzugeben.

Hierzu fügen Sie bitte eine neue Spalte in der Vorlage ein, benennen diese ebenfalls PRICE_AMOUNT und fügen an das jeweilige Feld zusätzlich den zugehörigen Standort an. Beispiel:
PRICE_AMOUNT_STANDORT